

琉球大学学術リポジトリ

米国管理下の南西諸島状況雑件 沖縄関係重要事項
半月報(1)

メタデータ	言語: 出版者: 公開日: 2019-02-04 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: - メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/20.500.12000/43507

第
17
回
(
昭
41
5
160
)
3/11
)

米北第1038号

昭和41年8月5日

在米大使殿

外務大臣

沖縄関係重要事項半月報の送付

事件半月報第17回(昭和41年5月16日～31日)を
下記のとおり別添送付する。

記

1. 農用地接收問題
2. 立法院関係
3. 米民政府渉外局長の交替
4. 中9回日米琉技術委員会の開演

GA-4

外務省

タイプ指示	発信用	執務用	計
主信	/	/	2
付	Y0子添付		
因			

発送日 昭和41年8月5日

発信タイプ 検査

文書課長 (徳久) 公信案 (分類)

公信番号 米北第1038号	公信日付 昭和41年8月5日
大臣 政務次官 事務次官 外務審議官 官房長	主管 北米局長 参事官 北米課長比 主任 比
	起案 昭和41年8月2日 渡辺事務官
	起案者 寿 電話番号 671

受信者 花米 中川臨時代理大使	発信者 桂名大臣
写送付先	(希望発送日) 月 日
件名 沖縄関係重要事項半月報送付(第17回)	

GA-2 5 69 外務省 回覧番号

第17回 沖縄関係重要事項半月報

(昭和41年5月16日～31日)

1. 軍用地接收問題

立法院行政法制委員会は5月17日、久具法務長に招致し、具志川村昆布で起つてゐる軍用地新規接收問題につき案情の説明聴取を行った。

本件については、²⁵⁰米軍が琉球政府及び具志川村当局に財産取得要求書^書を通知した。その翌日、更に占有命令書を送りつけたため、地元側は接收反対運動を始めた。103423。米軍側は2月24日付で、4月12日に地主と契約に応じた場合は、6月10日以内に強制接收するとの態度を示した。政治問題化したものがある。

昆布地は接收は最近の状況が反映し、神給

基地沖縄への軍用艦の出入港の激増のため、米軍は那覇港にむけ、施設として金武湾具志川村天原に棧橋を造成し、昆布地域は同番号物資の集積地として必要となつたのであつた。

本件に関し、立法院内では社会大器党を中心とし、各派交渉会の調停を呼びかけた。5月29日の社大党議員総会では土地接收全面阻止の方針を定め、立法院による阻止決議案の作成にかゝると、今後、本件が大きく取り上げられる傾向が予想される。

なお、米軍による新規土地接收予定地域は上記昆布地と約85,000平方メートルの具志川村天原約695平方メートル、嘉手納村天原約85⁵平方メートル、さらに知念村^{の接收}の耕作地約50万平方メートルの測量中、入札(5月29日現在)場がある。

2. 立法院閣議

(1) 4月30日立法院に提出された1967年度琉球政府の一般会計予算について、立法院予算決算委員会は、5月23日より審議を開始した。

新予算の規模は8,727万ドルで、現行予算年額より32.4%増となっている。(別添参照)

(2) 前述予算決算委員会は23日、行政主席の1967年度施政方針演説及び同予算案に關する総括報告を聞いて、閣議を中止し、冒頭、野党側より、行政主席の出席要求があったため、議事は紛糾した。

立法院の閣内に対する答弁は従来副主席の慣例であったが、今回は立法院が選挙で行政主席(この趣旨から野党は松岡主席の)直接答弁を求めたためである。併し政府与党は従来慣例と踏襲する方針に基づ

立法院で主席が直接選挙に選ばれた三権分立の制度は変わっていない。議院内閣制と異り法案の提案権もなし、直接答弁の義務は無いとの理由で、野党の要求を拒否したものである。

3. 米民政府渉外局長の交替

1946年沖縄に赴き、米民政府渉外官に就任以来、渉外課長を経て渉外局長となり、米民政府と琉球政府との連絡調整の行に当たったフレイミス氏は陸軍省玉座問題担当次官補兼付(沖縄問題担当)に転任したため、6月上旬帰米する。

なお、後任には在日米大使館フランス一等書記官が決り、9月着任の予定である。

4. 第9回日米琉技術委員会開催

日本政府の経済援助について協定を締結する9回
日米琉技術委員会は5月20日及び21日の両日米民
政府で開催された。

同委員会では(1)昭和41年度日本政府援助
計画の執行、(2)琉球政府と日本政府の会計年度の
相異から生ずる諸問題の解決方法、昭和40年度
援助の執行状況等が議題となった。

また、近く新任が来日する副民政官(同技術
委員会代表)は開会前、後任のリチャードソン大佐
を紹介した。
封属添付